TUS, Трубка из мягкого полиуретана, метрическая

Лист данных · позиций: 51

Как выбирать

Мягкое исполнение полиуретановой трубки: меньше усилие на изгиб и меньше радиус, удобно в подвижных узлах и в тесных коробах. Допустимое давление ниже, чем у стандартной TU.

Как читается обозначение

Часть обозначения	Что означает
Буквы в начале	ряд трубки: материал и исполнение
Первые две цифры	наружный диаметр, мм
Вторые две цифры	внутренний диаметр, мм (точка опускается: «25» это 2,5)
Буква после цифр	цвет: B чёрная, W белая, R красная, BU синяя, Y жёлтая, G зелёная, C прозрачная, N полупрозрачная
Число после дефиса	длина бухты, м

Ключ не переписан из справочника: он сверен по нашим же карточкам — там, где размеры выписаны в описании, они сошлись с прочитанными из обозначения на 1 698 сверках без расхождений.

Таблица подбора

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TUS0425B-20	4	2,5	0,75	20	черная
TUS0425B-100	4	2,5	0,75	100	черная
TUS0425BU-20	4	2,5	0,75	20	синяя
TUS0425BU-100	4	2,5	0,75	100	синяя
TUS0425G-20	4	2,5	0,75	20	зеленая
TUS0425N-20	4	2,5	0,75	20	полупрозрачная
TUS0425R-20	4	2,5	0,75	20	красная
TUS0425W-20	4	2,5	0,75	20	белая
TUS0425Y-20	4	2,5	0,75	20	желтая
TUS0604B-20	6	4	1	20	черная
TUS0604B-100	6	4	1	100	черная
TUS0604BU-20	6	4	1	20	синяя
TUS0604BU-100	6	4	1	100	синяя
TUS0604G-20	6	4	1	20	зеленая
TUS0604N-20	6	4	1	20	полупрозрачная
TUS0604R-20	6	4	1	20	красная
TUS0604W-20	6	4	1	20	белая
TUS0604Y-20	6	4	1	20	желтая
TUS0604YB-20	6	4	1	20	желто-коричневая

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TUS0805-34G-X169	8	5	1,5	20	—
TUS0805-47C-X169	8	5	1,5	3	—
TUS0805B-20	8	5	1,5	20	черная
TUS0805B-100	8	5	1,5	100	черная
TUS0805BU-20	8	5	1,5	20	синяя
TUS0805BU-100	8	5	1,5	100	синяя
TUS0805G-100-X3	8	5	1,5	100	зеленая
TUS0805N-20	8	5	1,5	20	полупрозрачная
TUS0805R-20	8	5	1,5	20	красная
TUS0805R-100-X3	8	5	1,5	100	красная
TUS0805W-20	8	5	1,5	20	белая
TUS0805YB-20	8	5	1,5	20	желто-коричневая
TUS1065B-20	10	6,5	1,75	20	черная
TUS1065B-100	10	6,5	1,75	100	чёрная
TUS1065BU-20	10	6,5	1,75	20	синяя
TUS1065BU-100	10	6,5	1,75	100	синяя
TUS1065G-20	10	6,5	1,75	20	зеленая
TUS1065N-20	10	6,5	1,75	20	полупрозрачная
TUS1065R-20	10	6,5	1,75	20	красная
TUS1065W-20	10	6,5	1,75	20	белая
TUS1065Y-20	10	6,5	1,75	20	желтая
TUS1065YB-20	10	6,5	1,75	20	желто-коричневая
TUS1208B-20	12	8	2	20	черная
TUS1208B-100	12	8	2	100	черная
TUS1208BU-20	12	8	2	20	синяя
TUS1208BU-100	12	8	2	100	синяя
TUS1208N-20	12	8	2	20	полупрозрачная
TUS1208N-100-X3	12	8	2	100	полупрозрачная
TUS1208N-100-X8	12	8	2	100	полупрозрачная
TUS1208R-20	12	8	2	20	красная
TUS1208Y-20	12	8	2	20	желтая
TUS1611S1-33-X74	16	11	2,5	33	серебристая

Заполнено: Наружный Ø — 51 из 51; Внутренний Ø — 51 из 51; Стенка — 51 из 51; Бухта — 51 из 51; Цвет — 49 из 51. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.