TUH, Трубка из твердого полиуретана

Лист данных · позиций: 75

Как выбирать

Твёрдое исполнение полиуретановой трубки: держит большее давление и меньше раздувается, но радиус изгиба больше обычного. Годится там, где трубка лежит длинными прямыми участками.

Как читается обозначение

Часть обозначения	Что означает
Буквы в начале	ряд трубки: материал и исполнение
Первые две цифры	наружный диаметр, мм
Вторые две цифры	внутренний диаметр, мм (точка опускается: «25» это 2,5)
Буква после цифр	цвет: B чёрная, W белая, R красная, BU синяя, Y жёлтая, G зелёная, C прозрачная, N полупрозрачная
Число после дефиса	длина бухты, м

Ключ не переписан из справочника: он сверен по нашим же карточкам — там, где размеры выписаны в описании, они сошлись с прочитанными из обозначения на 1 698 сверках без расхождений.

Таблица подбора

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TUH0425B-20	4	2,5	0,75	20	чёрная
TUH0425B-100	4	2,5	0,75	100	чёрная
TUH0425BU-20	4	2,5	0,75	20	голубая
TUH0425BU-100	4	2,5	0,75	100	голубая
TUH0425N-20	4	2,5	0,75	20	полупрозрачная
TUH0425W-20	4	2,5	0,75	20	белая
TUH0425W-100	4	2,5	0,75	100	белая
TUH0428B-20	4	2,8	0,6	20	чёрная
TUH0428B-100	4	2,8	0,6	100	чёрная
TUH0428BU-20	4	2,8	0,6	20	голубая
TUH0428BU-100	4	2,8	0,6	100	голубая
TUH0428N-20	4	2,8	0,6	20	полупрозрачная
TUH0428N-100	4	2,8	0,6	100	полупрозрачная
TUH0428W-20	4	2,8	0,6	20	белая
TUH0428W-100	4	2,8	0,6	100	белая
TUH0604B-20	6	4	1	20	чёрная
TUH0604B-100	6	4	1	100	чёрная
TUH0604B-2000	6	4	1	2000	чёрная
TUH0604BU-20	6	4	1	20	голубая

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TUH0604BU-100	6	4	1	100	голубая
TUH0604N-20	6	4	1	20	полупрозрачная
TUH0604N-100	6	4	1	100	полупрозрачная
TUH0604W-20	6	4	1	20	белая
TUH0644B-20	6	4,4	0,8	20	чёрная
TUH0644B-100	6	4,4	0,8	100	чёрная
TUH0644BU-20	6	4,4	0,8	20	голубая
TUH0644BU-100	6	4,4	0,8	100	голубая
TUH0644N-20	6	4,4	0,8	20	полупрозрачная
TUH0644N-100	6	4,4	0,8	100	полупрозрачная
TUH0644W-20	6	4,4	0,8	20	белая
TUH0644W-100	6	4,4	0,8	100	белая
TUH0805B-20	8	5	1,5	20	чёрная
TUH0805B-100	8	5	1,5	100	чёрная
TUH0805BU-20	8	5	1,5	20	голубая
TUH0805BU-100	8	5	1,5	100	голубая
TUH0805N-20	8	5	1,5	20	полупрозрачная
TUH0805N-100	8	5	1,5	100	полупрозрачная
TUH0805W-20	8	5	1,5	20	белая
TUH0858B-20	8	5,8	1,1	20	чёрная
TUH0858B-100	8	5,8	1,1	100	чёрная
TUH0858BU-20	8	5,8	1,1	20	голубая
TUH0858BU-100	8	5,8	1,1	100	голубая
TUH0858N-20	8	5,8	1,1	20	полупрозрачная
TUH0858N-100	8	5,8	1,1	100	полупрозрачная
TUH0858W-20	8	5,8	1,1	20	белая
TUH0858W-100	8	5,8	1,1	100	белая
TUH1065B-20	10	6,5	1,75	20	чёрная
TUH1065B-100	10	6,5	1,75	100	чёрная
TUH1065BU-20	10	6,5	1,75	20	голубая
TUH1065BU-100	10	6,5	1,75	100	голубая
TUH1065BU-520	10	6,5	1,75	520	голубая
TUH1065N-20	10	6,5	1,75	20	полупрозрачная

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TUH1065N-100	10	6,5	1,75	100	полупрозрачная
TUH1065W-20	10	6,5	1,75	20	белая
TUH1065W-100	10	6,5	1,75	100	белая
TUH1073B-20	10	7,3	1,35	20	чёрная
TUH1073B-100	10	7,3	1,35	100	чёрная
TUH1073BU-20	10	7,3	1,35	20	голубая
TUH1073BU-100	10	7,3	1,35	100	голубая
TUH1073N-20	10	7,3	1,35	20	полупрозрачная
TUH1073N-100	10	7,3	1,35	100	полупрозрачная
TUH1073W-20	10	7,3	1,35	20	белая
TUH1073W-100	10	7,3	1,35	100	белая
TUH1208B-20	12	8	2	20	чёрная
TUH1208B-100	12	8	2	100	чёрная
TUH1208BU-20	12	8	2	20	голубая
TUH1208BU-100	12	8	2	100	голубая
TUH1288B-20	12	8,8	1,6	20	чёрная
TUH1288B-100	12	8,8	1,6	100	чёрная
TUH1288BU-20	12	8,8	1,6	20	голубая
TUH1288BU-100	12	8,8	1,6	100	голубая
TUH1288N-20	12	8,8	1,6	20	полупрозрачная
TUH1288N-100	12	8,8	1,6	100	полупрозрачная
TUH1288W-20	12	8,8	1,6	20	белая
TUH1288W-100	12	8,8	1,6	100	белая

Заполнено: Наружный Ø — 75 из 75; Внутренний Ø — 75 из 75; Стенка — 75 из 75; Бухта — 75 из 75; Цвет — 75 из 75. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.