TU, Трубка полиуретановая, метрическая

Лист данных · позиций: 381

Как выбирать

Полиуретановая трубка — рабочая лошадка пневмолинии: гибкая, держит малый радиус изгиба и не боится частых перегибов. Подбирают по трём вещам: наружный диаметр должен совпасть с цангой соединения, внутренний задаёт расход, а радиус изгиба — можно ли завести трубку в узкое место. Рабочее давление падает с ростом температуры: 0,8 МПа это при 20 °C.

Таблица подбора

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TU0212-12F-X169	2	1,2	0,4	10	—
TU0212B-20	2	1,2	0,4	20	черная
TU0212BU2-20-X4	2	1,2	0,4	20	полупрозрачная синяя
TU0212BU-20	2	1,2	0,4	20	синяя
TU0212C-20	2	1,2	0,4	20	прозрачная
TU0212C-100-X3	2	1,2	0,4	100	прозрачная
TU0212G-20	2	1,2	0,4	20	зеленая
TU0212GR1-20-X4	2	1,2	0,4	20	серая
TU0212P1-20-X4	2	1,2	0,4	20	неоново-розовая
TU0212R-20	2	1,2	0,4	20	красная
TU0212S1-20-X4	2	1,2	0,4	20	серебристая
TU0212W-20	2	1,2	0,4	20	белая
TU0212Y1-20-X4	2	1,2	0,4	20	матовая желтая
TU0212Y-20	2	1,2	0,4	20	желтая
TU0212YR-20-X4	2	1,2	0,4	20	оранжевая
TU0425-12H-X169	4	2,5	0,75	50	—
TU0425-12J-X169	4	2,5	0,75	100	—
TU0425B-20	4	2,5	0,75	20	черная
TU0425B-20-X214	4	2,5	0,75	20	черная
TU0425B-20-X217	4	2,5	0,75	20	черная
TU0425B-100	4	2,5	0,75	100	черная
TU0425BR1-20	4	2,5	0,75	20	коричневая
TU0425BR1-100	4	2,5	0,75	100	коричневая
TU0425BU1-20	4	2,5	0,75	20	матовая синяя
TU0425BU1-100	4	2,5	0,75	100	матовая синяя
TU0425BU2-20	4	2,5	0,75	20	полупрозрачная синяя
TU0425BU3-20	4	2,5	0,75	20	голубая

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TU0425BU-20	4	2,5	0,75	20	синяя
TU0425BU-20-X214	4	2,5	0,75	20	синяя
TU0425BU-20-X217	4	2,5	0,75	20	синяя
TU0425BU-100	4	2,5	0,75	100	синяя
TU0425BU-500-X3	4	2,5	0,75	500	синяя
TU0425C-20	4	2,5	0,75	20	прозрачная
TU0425C-20-X214	4	2,5	0,75	20	прозрачная
TU0425C-20-X217	4	2,5	0,75	20	прозрачная
TU0425C-100	4	2,5	0,75	100	прозрачная
TU0425C-500-X3	4	2,5	0,75	500	прозрачная
TU0425G1-20	4	2,5	0,75	20	матовая зеленая
TU0425G2-20	4	2,5	0,75	20	полупрозрачная зеленая
TU0425G3-20	4	2,5	0,75	20	неоново-зеленая
TU0425G3-100	4	2,5	0,75	100	неоново-зеленая
TU0425G4-20	4	2,5	0,75	20	тёмно-зеленая
TU0425G-20	4	2,5	0,75	20	зеленая
TU0425G-100	4	2,5	0,75	100	зеленая
TU0425GR1-20	4	2,5	0,75	20	серая
TU0425GR1-20U	4	2,5	0,75	20	серая
TU0425GR2-20	4	2,5	0,75	20	светло-серая
TU0425GR2-20U	4	2,5	0,75	20	светло-серая
TU0425P1-20	4	2,5	0,75	20	неоново-розовая
TU0425P1-100	4	2,5	0,75	100	неоново-розовая
TU0425PU1-20	4	2,5	0,75	20	матовая фиолетовая
TU0425PU2-20	4	2,5	0,75	20	полупрозрачная фиолетовая
TU0425R1-20	4	2,5	0,75	20	матовая красная
TU0425R2-20	4	2,5	0,75	20	полупрозрачная красная
TU0425R-20	4	2,5	0,75	20	красная
TU0425R-100	4	2,5	0,75	100	красная
TU0425S1-20	4	2,5	0,75	20	серебристая
TU0425S1-20U	4	2,5	0,75	20	серебристая
TU0425S1-100	4	2,5	0,75	100	серебристая
TU0425W-20	4	2,5	0,75	20	белая

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TU0425W-20-X217	4	2,5	0,75	20	белая
TU0425W-100	4	2,5	0,75	100	белая
TU0425Y1-20	4	2,5	0,75	20	матовая желтая
TU0425Y2-20	4	2,5	0,75	20	полупрозрачная желтая
TU0425Y3-20	4	2,5	0,75	20	неоново-желтая
TU0425Y-20	4	2,5	0,75	20	желтая
TU0425Y-100	4	2,5	0,75	100	желтая
TU0425YR1-20	4	2,5	0,75	20	полупрозрачная оранжевая
TU0425YR2-20	4	2,5	0,75	20	неоново-оранжевая
TU0425YR-20	4	2,5	0,75	20	оранжевая
TU0425YR-100	4	2,5	0,75	100	оранжевая
TU0604-12F-X169	6	4	1	10	—
TU0604-12H-X169	6	4	1	50	—
TU0604-12H-X200	6	4	1	50	—
TU0604-13J-X169	6	4	1	100	—
TU0604-14F-X169	6	4	1	10	—
TU0604-14G-X169	6	4	1	20	—
TU0604-14J-X169	6	4	1	100	—
TU0604-14J-X200	6	4	1	100	—
TU0604-15F-X169	6	4	1	10	—
TU0604-16F-X169	6	4	1	10	—
TU0604-17F-X169	6	4	1	10	—
TU0604-24G-X169	6	4	1	20	—
TU0604-27G-X169	6	4	1	20	—
TU0604-28G-X169	6	4	1	20	—
TU0604-34H-X200	6	4	1	50	—
TU0604-72C-X169	6	4	1	3	—
TU0604-72F-X169	6	4	1	10	—
TU0604-73B-X169	6	4	1	2	—
TU0604-73C-X169	6	4	1	3	—
TU0604-73E-X169	6	4	1	5	—
TU0604-73G-X169	6	4	1	20	—
TU0604-74B-X169	6	4	1	2	—
TU0604-74C-X169	6	4	1	3	—
TU0604-74G-X169	6	4	1	20	—
TU0604-635H-X201	6	4	1	50	—
TU0604-1234E-X171	6	4	1	5	—

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TU0604-1234F-X171	6	4	1	10	—
TU0604-1234H-X171	6	4	1	50	—
TU0604-5678E-X171	6	4	1	5	—
TU0604-5678F-X171	6	4	1	10	—
TU0604-34568E-X172	6	4	1	5	—
TU0604-234567C-X204	6	4	1	3	—
TU0604B-20	6	4	1	20	черная
TU0604B-20-X214	6	4	1	20	черная
TU0604B-20-X217	6	4	1	20	черная
TU0604B-100	6	4	1	100	черная
TU0604B-200	6	4	1	200	черная
TU0604B-400-X3	6	4	1	400	черная
TU0604B-500	6	4	1	500	черная
TU0604B-500-X108	6	4	1	500	черная
TU0604B-1000-X3	6	4	1	1000	черная
TU0604B-2000-X108	6	4	1	2000	черная
TU0604BR1-20	6	4	1	20	коричневая
TU0604BU1-20	6	4	1	20	матовая синяя
TU0604BU1-100	6	4	1	100	матовая синяя
TU0604BU2-20	6	4	1	20	полупрозрачная синяя
TU0604BU2-100	6	4	1	100	полупрозрачная синяя
TU0604BU3-20	6	4	1	20	голубая
TU0604BU3-100	6	4	1	100	голубая
TU0604BU-20	6	4	1	20	синяя
TU0604BU-20-X214	6	4	1	20	синяя
TU0604BU-20-X217	6	4	1	20	синяя
TU0604BU-100	6	4	1	100	синяя
TU0604BU-100-X3	6	4	1	100	синяя
TU0604BU-400-X3	6	4	1	400	синяя
TU0604BU-500	6	4	1	500	синяя
TU0604BU-JF-X143	6	4	1	100	голубая
TU0604C-20	6	4	1	20	прозрачная
TU0604C-20-X214	6	4	1	20	прозрачная
TU0604C-20-X217	6	4	1	20	прозрачная
TU0604C-100	6	4	1	100	прозрачная
TU0604C-100-X3	6	4	1	100	прозрачная
TU0604C-400-X3	6	4	1	400	прозрачная
TU0604C-500-X108	6	4	1	500	прозрачная

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TU0604G1-20	6	4	1	20	матовая зеленая
TU0604G1-100	6	4	1	100	матовая зеленая
TU0604G2-20	6	4	1	20	полупрозрачная зеленая
TU0604G2-100	6	4	1	100	полупрозрачная зеленая
TU0604G3-20	6	4	1	20	неоново-зеленая
TU0604G4-20	6	4	1	20	тёмно-зеленая
TU0604G4-100	6	4	1	100	тёмно-зеленая
TU0604G-20	6	4	1	20	зеленая
TU0604G-100	6	4	1	100	зеленая
TU0604GR1-20	6	4	1	20	серая
TU0604GR1-100	6	4	1	100	серая
TU0604GR2-20	6	4	1	20	светло-серая
TU0604GR2-100	6	4	1	100	светло-серая
TU0604P1-20	6	4	1	20	неоново-розовая
TU0604P1-100	6	4	1	100	неоново-розовая
TU0604PU1-20	6	4	1	20	матовая фиолетовая
TU0604PU2-20	6	4	1	20	полупрозрачная фиолетовая
TU0604PU2-100	6	4	1	100	полупрозрачная фиолетовая
TU0604R1-20	6	4	1	20	матовая красная
TU0604R1-100	6	4	1	100	матовая красная
TU0604R2-20	6	4	1	20	полупрозрачная красная
TU0604R-20	6	4	1	20	красная
TU0604R-100	6	4	1	100	красная
TU0604S1-20	6	4	1	20	серебристая
TU0604S1-100	6	4	1	100	серебристая
TU0604S1-100U	6	4	1	100	серебристая
TU0604S1-500	6	4	1	500	серебристая
TU0604W-20	6	4	1	20	белая
TU0604W-20-X214	6	4	1	20	белая
TU0604W-20-X217	6	4	1	20	белая
TU0604W-100	6	4	1	100	белая

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TU0604W-400-X3	6	4	1	400	белая
TU0604Y1-20	6	4	1	20	матовая желтая
TU0604Y1-100	6	4	1	100	матовая желтая
TU0604Y2-20	6	4	1	20	полупрозрачная желтая
TU0604Y2-100	6	4	1	100	полупрозрачная желтая
TU0604Y3-100	6	4	1	100	неоново-желтая
TU0604Y-20	6	4	1	20	желтая
TU0604Y-100	6	4	1	100	желтая
TU0604YR1-100	6	4	1	100	полупрозрачная оранжевая
TU0604YR2-20	6	4	1	20	неоново-оранжевая
TU0604YR2-100	6	4	1	100	неоново-оранжевая
TU0604YR-20	6	4	1	20	оранжевая
TU0604YR-100	6	4	1	100	оранжевая
TU0604YR-500-X108	6	4	1	500	оранжевая
TU0805-11J-X169	8	5	1,5	100	—
TU0805-12D-X169	8	5	1,5	4	—
TU0805-12H-X169	8	5	1,5	50	—
TU0805-12H-X200	8	5	1,5	50	—
TU0805-14F-X169	8	5	1,5	10	—
TU0805-14H-X169	8	5	1,5	50	—
TU0805-14J-X169	8	5	1,5	100	—
TU0805-14J-X200	8	5	1,5	100	—
TU0805-47C-X169	8	5	1,5	3	—
TU0805-47G-X169	8	5	1,5	20	—
TU0805-68F-X169	8	5	1,5	10	—
TU0805-68G-X169	8	5	1,5	20	—
TU0805-567H-X170	8	5	1,5	50	—
TU0805-1234G-X171	8	5	1,5	20	—
TU0805-1234G-X202	8	5	1,5	20	—
TU0805-1234H-X171	8	5	1,5	50	—
TU0805-1426H-X171	8	5	1,5	50	—
TU0805-4444G-X171	8	5	1,5	20	—
TU0805-4444G-X202	8	5	1,5	20	—
TU0805-4444H-X171	8	5	1,5	50	—
TU0805-5678H-X171	8	5	1,5	50	—

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TU0805-12345G-X172	8	5	1,5	20	—
TU0805-123457F-X204	8	5	1,5	10	—
TU0805-123457G-X204	8	5	1,5	20	—
TU0805-142653G-X204	8	5	1,5	20	—
TU0805-234567C-X204	8	5	1,5	3	—
TU0805B-20	8	5	1,5	20	черная
TU0805B-20-X214	8	5	1,5	20	черная
TU0805B-20-X217	8	5	1,5	20	черная
TU0805B-100	8	5	1,5	100	черная
TU0805B-200-X3	8	5	1,5	200	черная
TU0805B-500	8	5	1,5	500	черная
TU0805B-1000-X3	8	5	1,5	1000	черная
TU0805BU1-20	8	5	1,5	20	матовая синяя
TU0805BU1-100	8	5	1,5	100	матовая синяя
TU0805BU2-20	8	5	1,5	20	полупрозрачная синяя
TU0805BU2-100	8	5	1,5	100	полупрозрачная синяя
TU0805BU3-20	8	5	1,5	20	голубая
TU0805BU3-100	8	5	1,5	100	голубая
TU0805BU-20	8	5	1,5	20	синяя
TU0805BU-20-X214	8	5	1,5	20	синяя
TU0805BU-20-X217	8	5	1,5	20	синяя
TU0805BU-100	8	5	1,5	100	синяя
TU0805BU-100-X3	8	5	1,5	100	синяя
TU0805BU-200-X3	8	5	1,5	200	синяя
TU0805BU-JF-X143	8	5	1,5	100	голубая
TU0805C-20	8	5	1,5	20	прозрачная
TU0805C-20-X214	8	5	1,5	20	прозрачная
TU0805C-20-X217	8	5	1,5	20	прозрачная
TU0805C-100	8	5	1,5	100	прозрачная
TU0805C-100-X3	8	5	1,5	100	прозрачная
TU0805C-500-X108	8	5	1,5	500	прозрачная
TU0805G1-20	8	5	1,5	20	матовая зеленая
TU0805G2-20	8	5	1,5	20	полупрозрачная зеленая
TU0805G2-100	8	5	1,5	100	полупрозрачная зеленая
TU0805G-20	8	5	1,5	20	зеленая
TU0805G-100	8	5	1,5	100	зеленая

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TU0805GR1-20	8	5	1,5	20	серая
TU0805GR1-100	8	5	1,5	100	серая
TU0805GR2-20	8	5	1,5	20	светло-серая
TU0805GR2-100	8	5	1,5	100	светло-серая
TU0805P1-20	8	5	1,5	20	неоново-розовая
TU0805P1-100	8	5	1,5	100	неоново-розовая
TU0805PU2-20	8	5	1,5	20	полупрозрачная фиолетовая
TU0805PU2-100	8	5	1,5	100	полупрозрачная фиолетовая
TU0805R-20	8	5	1,5	20	красная
TU0805R-20-X214	8	5	1,5	20	красная
TU0805R-100	8	5	1,5	100	красная
TU0805S1-20	8	5	1,5	20	серебристая
TU0805S1-100	8	5	1,5	100	серебристая
TU0805S1-500	8	5	1,5	500	серебристая
TU0805W-20	8	5	1,5	20	белая
TU0805W-20-X214	8	5	1,5	20	белая
TU0805W-20-X217	8	5	1,5	20	белая
TU0805W-100	8	5	1,5	100	белая
TU0805Y1-20	8	5	1,5	20	матовая желтая
TU0805Y2-20	8	5	1,5	20	полупрозрачная желтая
TU0805Y2-100	8	5	1,5	100	полупрозрачная желтая
TU0805Y-20	8	5	1,5	20	желтая
TU0805Y-100	8	5	1,5	100	желтая
TU0805Y-100-X3	8	5	1,5	100	желтая
TU0805YR1-20	8	5	1,5	20	полупрозрачная оранжевая
TU0805YR2-20	8	5	1,5	20	неоново-оранжевая
TU0805YR2-100	8	5	1,5	100	неоново-оранжевая
TU0805YR-20	8	5	1,5	20	оранжевая
TU0805YR-100	8	5	1,5	100	оранжевая
TU1065-14H-X169	10	6,5	1,75	50	—
TU1065-34E-X169	10	6,5	1,75	5	—
TU1065-34F-X169	10	6,5	1,75	10	—
TU1065-34G-X169	10	6,5	1,75	20	—

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TU1065B-20	10	6,5	1,75	20	черная
TU1065B-20-X214	10	6,5	1,75	20	черная
TU1065B-100	10	6,5	1,75	100	черная
TU1065B-200-X4	10	6,5	1,75	200	черная
TU1065BU1-20	10	6,5	1,75	20	матовая синяя
TU1065BU1-100	10	6,5	1,75	100	матовая синяя
TU1065BU2-20	10	6,5	1,75	20	полупрозрачная синяя
TU1065BU2-100	10	6,5	1,75	100	полупрозрачная синяя
TU1065BU3-20	10	6,5	1,75	20	голубая
TU1065BU-20	10	6,5	1,75	20	синяя
TU1065BU-100	10	6,5	1,75	100	синяя
TU1065BU-100-X3	10	6,5	1,75	100	синяя
TU1065BU-100-X217	10	6,5	1,75	100	синяя
TU1065BU-200-X4	10	6,5	1,75	200	синяя
TU1065BU-500-X108	10	6,5	1,75	500	синяя
TU1065C-20	10	6,5	1,75	20	прозрачная
TU1065C-20-X214	10	6,5	1,75	20	прозрачная
TU1065C-20-X217	10	6,5	1,75	20	прозрачная
TU1065C-100	10	6,5	1,75	100	прозрачная
TU1065C-100-X3	10	6,5	1,75	100	прозрачная
TU1065C-500-X108	10	6,5	1,75	500	прозрачная
TU1065G1-100	10	6,5	1,75	100	матовая зеленая
TU1065G3-20	10	6,5	1,75	20	неоново-зеленая
TU1065G3-100	10	6,5	1,75	100	неоново-зеленая
TU1065G-20	10	6,5	1,75	20	зеленая
TU1065G-100	10	6,5	1,75	100	зеленая
TU1065GR2-20	10	6,5	1,75	20	светло-серая
TU1065P1-100	10	6,5	1,75	100	неоново-розовая
TU1065R1-20	10	6,5	1,75	20	матовая красная
TU1065R1-100	10	6,5	1,75	100	матовая красная
TU1065R-20	10	6,5	1,75	20	красная
TU1065R-100	10	6,5	1,75	100	красная
TU1065S1-20	10	6,5	1,75	20	серебристая
TU1065S1-100	10	6,5	1,75	100	серебристая

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TU1065W-20	10	6,5	1,75	20	белая
TU1065W-100	10	6,5	1,75	100	белая
TU1065Y1-20	10	6,5	1,75	20	матовая желтая
TU1065Y1-100	10	6,5	1,75	100	матовая желтая
TU1065Y-20	10	6,5	1,75	20	желтая
TU1065Y-100	10	6,5	1,75	100	желтая
TU1065Y-100-X3	10	6,5	1,75	100	желтая
TU1065YR1-20	10	6,5	1,75	20	полупрозрачная оранжевая
TU1065YR-100	10	6,5	1,75	100	оранжевая
TU1208-14H-X169	12	8	2	50	—
TU1208-34E-X169	12	8	2	5	—
TU1208B-20	12	8	2	20	черная
TU1208B-20-X73	12	8	2	20	черная
TU1208B-20-X214	12	8	2	20	черная
TU1208B-20-X217	12	8	2	20	черная
TU1208B-100	12	8	2	100	черная
TU1208BR1-20	12	8	2	20	коричневая
TU1208BU1-20	12	8	2	20	матовая синяя
TU1208BU1-100	12	8	2	100	матовая синяя
TU1208BU2-20	12	8	2	20	полупрозрачная синяя
TU1208BU2-100	12	8	2	100	полупрозрачная синяя
TU1208BU-20	12	8	2	20	синяя
TU1208BU-20-X214	12	8	2	20	синяя
TU1208BU-20-X217	12	8	2	20	синяя
TU1208BU-100	12	8	2	100	синяя
TU1208BU-100-X3	12	8	2	100	синяя
TU1208C-20	12	8	2	20	прозрачная
TU1208C-20-X214	12	8	2	20	прозрачная
TU1208C-20-X217	12	8	2	20	прозрачная
TU1208C-100	12	8	2	100	прозрачная
TU1208C-100-X3	12	8	2	100	прозрачная
TU1208G2-20	12	8	2	20	полупрозрачная зеленая
TU1208G2-100	12	8	2	100	полупрозрачная зеленая
TU1208G-20	12	8	2	20	зеленая
TU1208G-100	12	8	2	100	зеленая
TU1208GR2-20	12	8	2	20	светло-серая

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TU1208P1-20	12	8	2	20	неоново-розовая
TU1208P1-100	12	8	2	100	неоново-розовая
TU1208R2-100	12	8	2	100	полупрозрачная красная
TU1208R-20	12	8	2	20	красная
TU1208R-100	12	8	2	100	красная
TU1208S1-20	12	8	2	20	серебристая
TU1208S1-100	12	8	2	100	серебристая
TU1208W-20	12	8	2	20	белая
TU1208W-20-X217	12	8	2	20	белая
TU1208W-100	12	8	2	100	белая
TU1208Y1-20	12	8	2	20	матовая желтая
TU1208Y3-20	12	8	2	20	неоново-желтая
TU1208Y3-100	12	8	2	100	неоново-желтая
TU1208Y-20	12	8	2	20	желтая
TU1208Y-100	12	8	2	100	желтая
TU1208Y-100-X3	12	8	2	100	желтая
TU1208YR2-100	12	8	2	100	неоново-оранжевая
TU1208YR-20	12	8	2	20	оранжевая
TU1208YR-100	12	8	2	100	оранжевая
TU1610B-20	16	10	3	20	черная
TU1610B-100	16	10	3	100	черная
TU1610BU1-20	16	10	3	20	матовая синяя
TU1610BU1-100	16	10	3	100	матовая синяя
TU1610BU-20	16	10	3	20	синяя
TU1610BU-100	16	10	3	100	синяя
TU1610C-20	16	10	3	20	прозрачная
TU1610C-100	16	10	3	100	прозрачная
TU1610G1-20	16	10	3	20	матовая зеленая
TU1610G-20	16	10	3	20	зеленая
TU1610G-100	16	10	3	100	зеленая
TU1610GR1-20	16	10	3	20	серая
TU1610GR1-100	16	10	3	100	серая
TU1610P1-100	16	10	3	100	неоново-розовая
TU1610R-20	16	10	3	20	красная

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TU1610R-100	16	10	3	100	красная
TU1610S1-20	16	10	3	20	серебристая
TU1610S1-100	16	10	3	100	серебристая
TU1610W-20	16	10	3	20	белая
TU1610W-100	16	10	3	100	белая
TU1610Y-20	16	10	3	20	желтая
TU1610Y-100	16	10	3	100	желтая

Заполнено: Наружный Ø — 381 из 381; Внутренний Ø — 381 из 381; Стенка — 381 из 381; Бухта — 381 из 381; Цвет — 314 из 381. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.