TRB, Трубка двухслойная

Лист данных · позиций: 120

Как выбирать

Двухслойная трубка: внутренний слой отвечает за среду, наружный — за стойкость к истиранию и свету. Ставят там, где трубка идёт открыто и её задевают.

Как читается обозначение

Часть обозначения	Что означает
Буквы в начале	ряд трубки: материал и исполнение
Первые две цифры	наружный диаметр, мм
Вторые две цифры	внутренний диаметр, мм (точка опускается: «25» это 2,5)
Буква после цифр	цвет: B чёрная, W белая, R красная, BU синяя, Y жёлтая, G зелёная, C прозрачная, N полупрозрачная
Число после дефиса	длина бухты, м

Ключ не переписан из справочника: он сверен по нашим же карточкам — там, где размеры выписаны в описании, они сошлись с прочитанными из обозначения на 1 698 сверках без расхождений.

Таблица подбора

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TRBU0425BU-100-X259	4	2,5	0,75	100	синяя
TRB0604B-20	6	4	1	20	чёрная
TRB0604B-100	6	4	1	100	чёрная
TRB0604BU-20	6	4	1	20	синяя
TRB0604BU-100	6	4	1	100	синяя
TRB0604BU-500-X3	6	4	1	500	синяя
TRB0604BU-1000-X3	6	4	1	1000	синяя
TRB0604G-20	6	4	1	20	зелёная
TRB0604G-100	6	4	1	100	зелёная
TRB0604R-20	6	4	1	20	красная
TRB0604R-100	6	4	1	100	красная
TRB0604W-20	6	4	1	20	белая
TRB0604W-100	6	4	1	100	белая
TRB0604Y-20	6	4	1	20	жёлтая
TRB0604Y-100	6	4	1	100	жёлтая
TRBU0604B-20	6	4	1	20	чёрная
TRBU0604B-100	6	4	1	100	чёрная
TRBU0604B-100-X259	6	4	1	100	чёрная
TRBU0604BU-20	6	4	1	20	синяя
TRBU0604BU-100	6	4	1	100	синяя
TRBU0604BU-100-X259	6	4	1	100	синяя

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TRBU0604G-20	6	4	1	20	зелёная
TRBU0604G-100	6	4	1	100	зелёная
TRBU0604G-100-X259	6	4	1	100	зелёная
TRBU0604R-20	6	4	1	20	красная
TRBU0604R-100	6	4	1	100	красная
TRBU0604R-100-X259	6	4	1	100	красная
TRBU0604W-20	6	4	1	20	белая
TRBU0604W-100	6	4	1	100	белая
TRBU0604W-100-X259	6	4	1	100	белая
TRBU0604Y-20	6	4	1	20	жёлтая
TRBU0604Y-100	6	4	1	100	жёлтая
TRBU0604Y-100-X259	6	4	1	100	жёлтая
TRS0603B-20	6	3	1,5	20	чёрная
TRS0603B-100	6	3	1,5	100	чёрная
TRB0806B-20	8	6	1	20	чёрная
TRB0806B-100	8	6	1	100	чёрная
TRB0806B-300-X4	8	6	1	300	чёрная
TRB0806B-500-X142	8	6	1	500	чёрная
TRB0806B-1050-X182	8	6	1	1050	чёрная
TRB0806BU-20	8	6	1	20	синяя
TRB0806BU-100	8	6	1	100	синяя
TRB0806BU-500-X142	8	6	1	500	синяя
TRB0806G-20	8	6	1	20	зелёная
TRB0806G-100	8	6	1	100	зелёная
TRB0806R-20	8	6	1	20	красная
TRB0806R-100	8	6	1	100	красная
TRB0806W-20	8	6	1	20	белая
TRB0806W-100	8	6	1	100	белая
TRB0806Y-20	8	6	1	20	жёлтая
TRB0806Y-100	8	6	1	100	жёлтая
TRBU0805B-20	8	5	1,5	20	чёрная
TRBU0805B-100	8	5	1,5	100	чёрная
TRBU0805BU-20	8	5	1,5	20	синяя
TRBU0805BU-100	8	5	1,5	100	синяя
TRBU0805G-20	8	5	1,5	20	зелёная
TRBU0805G-100	8	5	1,5	100	зелёная
TRBU0805R-20	8	5	1,5	20	красная
TRBU0805R-100	8	5	1,5	100	красная
TRBU0805W-20	8	5	1,5	20	белая

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TRBU0805W-100	8	5	1,5	100	белая
TRBU0805Y-20	8	5	1,5	20	жёлтая
TRBU0805Y-100	8	5	1,5	100	жёлтая
TRS0805B-20	8	5	1,5	20	чёрная
TRS0805B-100	8	5	1,5	100	чёрная
TRB1075B-20	10	7,5	1,25	20	чёрная
TRB1075B-100	10	7,5	1,25	100	чёрная
TRB1075BU-20	10	7,5	1,25	20	синяя
TRB1075BU-100	10	7,5	1,25	100	синяя
TRB1075BU-500-X142	10	7,5	1,25	500	синяя
TRB1075G-20	10	7,5	1,25	20	зелёная
TRB1075G-100	10	7,5	1,25	100	зелёная
TRB1075R-20	10	7,5	1,25	20	красная
TRB1075R-100	10	7,5	1,25	100	красная
TRB1075W-20	10	7,5	1,25	20	белая
TRB1075W-100	10	7,5	1,25	100	белая
TRB1075Y-20	10	7,5	1,25	20	жёлтая
TRB1075Y-100	10	7,5	1,25	100	жёлтая
TRBU1007W-100-X259	10	7	1,5	100	белая
TRBU1065B-20	10	6,5	1,75	20	чёрная
TRBU1065B-100	10	6,5	1,75	100	чёрная
TRBU1065BU-20	10	6,5	1,75	20	синяя
TRBU1065BU-100	10	6,5	1,75	100	синяя
TRBU1065BU-500-X142	10	6,5	1,75	500	синяя
TRBU1065G-20	10	6,5	1,75	20	зелёная
TRBU1065G-100	10	6,5	1,75	100	зелёная
TRBU1065R-20	10	6,5	1,75	20	красная
TRBU1065R-100	10	6,5	1,75	100	красная
TRBU1065W-20	10	6,5	1,75	20	белая
TRBU1065W-100	10	6,5	1,75	100	белая
TRBU1065Y-20	10	6,5	1,75	20	жёлтая
TRBU1065Y-100	10	6,5	1,75	100	жёлтая
TRS1065B-20	10	6,5	1,75	20	чёрная
TRS1065B-100	10	6,5	1,75	100	чёрная
TRB1209B-20	12	9	1,5	20	чёрная
TRB1209B-100	12	9	1,5	100	чёрная
TRB1209BU-20	12	9	1,5	20	синяя
TRB1209BU-100	12	9	1,5	100	синяя
TRB1209G-20	12	9	1,5	20	зелёная

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TRB1209G-100	12	9	1,5	100	зелёная
TRB1209R-20	12	9	1,5	20	красная
TRB1209R-100	12	9	1,5	100	красная
TRB1209W-20	12	9	1,5	20	белая
TRB1209W-100	12	9	1,5	100	белая
TRB1209Y-20	12	9	1,5	20	жёлтая
TRB1209Y-100	12	9	1,5	100	жёлтая
TRBU1208B-20	12	8	2	20	чёрная
TRBU1208B-100	12	8	2	100	чёрная
TRBU1208BU-20	12	8	2	20	синяя
TRBU1208BU-100	12	8	2	100	синяя
TRBU1208G-20	12	8	2	20	зелёная
TRBU1208G-100	12	8	2	100	зелёная
TRBU1208R-20	12	8	2	20	красная
TRBU1208R-100	12	8	2	100	красная
TRBU1208W-20	12	8	2	20	белая
TRBU1208W-100	12	8	2	100	белая
TRBU1208Y-20	12	8	2	20	жёлтая
TRBU1208Y-100	12	8	2	100	жёлтая
TRS1208B-20	12	8	2	20	чёрная
TRS1208B-100	12	8	2	100	чёрная

Заполнено: Наружный Ø — 120 из 120; Внутренний Ø — 120 из 120; Стенка — 120 из 120; Бухта — 120 из 120; Цвет — 120 из 120. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.