TS

Лист данных · позиций: 73

Как выбирать

Трубка из мягкого нейлона — середина между нейлоном и полиуретаном: держит больше полиуретана и гнётся лучше обычного нейлона.

Как читается обозначение

Часть обозначения	Что означает
Буквы в начале	ряд трубки: материал и исполнение
Первые две цифры	наружный диаметр, мм
Вторые две цифры	внутренний диаметр, мм (точка опускается: «25» это 2,5)
Буква после цифр	цвет: B чёрная, W белая, R красная, BU синяя, Y жёлтая, G зелёная, C прозрачная, N полупрозрачная
Число после дефиса	длина бухты, м

Ключ не переписан из справочника: он сверен по нашим же карточкам — там, где размеры выписаны в описании, они сошлись с прочитанными из обозначения на 1 698 сверках без расхождений.

Таблица подбора

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TISA01W-20	3,18	2,18	0,5	20	белая
TS0425B-20	4	2,5	0,75	20	чёрная
TS0425B-100	4	2,5	0,75	100	чёрная
TS0425BU-20	4	2,5	0,75	20	синяя
TS0425BU-100-X3	4	2,5	0,75	100	синяя
TS0425G-20	4	2,5	0,75	20	зелёная
TS0425G-100-X3	4	2,5	0,75	100	зеленая
TS0425R-20	4	2,5	0,75	20	красная
TS0425R-100-X3	4	2,5	0,75	100	красная
TS0425W-20	4	2,5	0,75	20	белая
TS0425W-100	4	2,5	0,75	100	белая
TS0425Y-20	4	2,5	0,75	20	жёлтая
TS0425Y-100-X3	4	2,5	0,75	100	желтая
TS0604B-20	6	4	1	20	чёрная
TS0604B-100	6	4	1	100	чёрная
TS0604B-500-X3	6	4	1	500	черная
TS0604BU-20	6	4	1	20	синяя
TS0604BU-100-X3	6	4	1	100	синяя
TS0604BU-500-X3	6	4	1	500	синяя
TS0604G-20	6	4	1	20	зелёная
TS0604G-100-X3	6	4	1	100	зеленая

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TS0604G-500-X3	6	4	1	500	зеленая
TS0604R-20	6	4	1	20	красная
TS0604R-100-X3	6	4	1	100	красная
TS0604W-20	6	4	1	20	белая
TS0604W-100	6	4	1	100	белая
TS0604Y-20	6	4	1	20	жёлтая
TS0604Y-100-X3	6	4	1	100	желтая
TS0806B-20	8	6	1	20	чёрная
TS0806B-100	8	6	1	100	чёрная
TS0806B-200-X3	8	6	1	200	черная
TS0806BU-20	8	6	1	20	синяя
TS0806BU-100-X3	8	6	1	100	синяя
TS0806BU-200-X3	8	6	1	200	синяя
TS0806G-20	8	6	1	20	зелёная
TS0806G-100-X3	8	6	1	100	зеленая
TS0806R-20	8	6	1	20	красная
TS0806R-100-X3	8	6	1	100	красная
TS0806W-20	8	6	1	20	белая
TS0806W-100	8	6	1	100	белая
TS0806Y-20	8	6	1	20	жёлтая
TS0806Y-100-X3	8	6	1	100	желтая
TS1075B-20	10	7,5	1,25	20	чёрная
TS1075B-100	10	7,5	1,25	100	чёрная
TS1075B-500-X142	10	7,5	1,25	500	черная
TS1075B-1000-X142	10	7,5	1,25	1000	черная
TS1075BU-20	10	7,5	1,25	20	синяя
TS1075BU-100-X3	10	7,5	1,25	100	синяя
TS1075G-20	10	7,5	1,25	20	зелёная
TS1075G-100-X3	10	7,5	1,25	100	зеленая
TS1075R-20	10	7,5	1,25	20	красная
TS1075R-100-X3	10	7,5	1,25	100	красная
TS1075W-20	10	7,5	1,25	20	белая
TS1075W-100	10	7,5	1,25	100	белая
TS1075Y-20	10	7,5	1,25	20	жёлтая
TS1075Y-100-X3	10	7,5	1,25	100	желтая
TS1209B-20	12	9	1,5	20	чёрная
TS1209B-100	12	9	1,5	100	чёрная
TS1209BU-20	12	9	1,5	20	синяя
TS1209BU-100-X3	12	9	1,5	100	синяя

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TS1209G-20	12	9	1,5	20	зелёная
TS1209G-100-X3	12	9	1,5	100	зеленая
TS1209R-20	12	9	1,5	20	красная
TS1209R-100-X3	12	9	1,5	100	красная
TS1209W-20	12	9	1,5	20	белая
TS1209W-100	12	9	1,5	100	белая
TS1209Y-20	12	9	1,5	20	жёлтая
TS1209Y-100-X3	12	9	1,5	100	желтая
TS1612B-20	16	12	2	20	чёрная
TS1612B-100	16	12	2	100	чёрная
TS1612BU-20-X4	16	12	2	20	синяя
TS1612W-20	16	12	2	20	белая
TS1612W-100	16	12	2	100	белая

Заполнено: Наружный Ø — 73 из 73; Внутренний Ø — 73 из 73; Стенка — 73 из 73; Бухта — 73 из 73; Цвет — 73 из 73. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.