KQ2LF, Угловое быстроразъемное соединение с внутренней резьбой

Лист данных · позиций: 75

Как выбирать

Угловое быстроразъёмное соединение KQ2LF с внутренней резьбой: ввинчивается наружной частью в аппарат, а трубка подходит сбоку. Удобно там, где над штуцером нет места для прямого вывода.

Как читается обозначение

Часть обозначения	Что означает
KQ2 + буквы	форма корпуса: H прямое, L угловое, T тройник, U разветвитель, F внутренняя резьба, E панельный монтаж
Две цифры	наружный диаметр трубки: 04 → Ø4 мм, 06 → Ø6, 08 → Ø8, 10 → Ø10, 12 → Ø12, 16 → Ø16, 23 → Ø3,2; 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 — дюймовый ряд
Код после дефиса	резьба: 01 → R1/8, 02 → R1/4, 03 → R3/8, 04 → R1/2; G01…G04 — цилиндрическая G; U01…U04 — Uni; 33…37 — NPT; 32 — 10-32 UNF; M3, M5, M6 — метрическая
Буквы в конце	исполнение уплотнения и материал

Ключ не переписан из справочника: он сверен по нашим же карточкам — там, где размеры выписаны в описании, они сошлись с прочитанными из обозначения на 217 сверках без расхождений.

Таблица подбора

Обозначение	Трубка Ø	Резьба
KQ2LF01-35A	1/8"	NPT 1/4
KQ2LF04-01	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LF04-01A	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LF04-01A1	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LF04-01A-X35	ø4 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LF04-02	ø4 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF04-02A	ø4 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF04-02A1	ø4 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF04-02A-X35	ø4 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF04-G01A-X73	ø4 мм	G1/8
KQ2LF04-M5A	ø4 мм	M5
KQ2LF04-M5A1	ø4 мм	M5
KQ2LF04-M5A-X35	ø4 мм	M5
KQ2LF04-M5N	ø4 мм	M5
KQ2LF04-M6A	ø4 мм	M6
KQ2LF04-M6A1	ø4 мм	M6
KQ2LF04-M6A-X35	ø4 мм	M6
KQ2LF04-M6N	ø4 мм	M6
KQ2LF06-01	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LF06-01A	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8

Обозначение	Трубка Ø	Резьба
KQ2LF06-01A1	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LF06-01A-X35	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LF06-01N	ø6 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LF06-02A	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF06-02A1	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF06-02A-X35	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF06-02N	ø6 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF06-03	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LF06-03A	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LF06-03A1	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LF06-03A-X35	ø6 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LF06-M5A	ø6 мм	M5
KQ2LF06-M5A1	ø6 мм	M5
KQ2LF06-M5A-X35	ø6 мм	M5
KQ2LF06-M6A	ø6 мм	M6
KQ2LF06-M6A1	ø6 мм	M6
KQ2LF06-M6A-X35	ø6 мм	M6
KQ2LF06-M6N	ø6 мм	M6
KQ2LF07-34A	1/4"	NPT 1/8
KQ2LF07-35A	1/4"	NPT 1/4
KQ2LF07-36A	1/4"	NPT 3/8
KQ2LF08-01A	ø8 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LF08-01A-X35	ø8 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LF08-01N	ø8 мм	R1/8 или Rc1/8
KQ2LF08-02A	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF08-02A-X35	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF08-02N	ø8 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF08-03	ø8 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LF08-03A	ø8 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LF08-03A-X35	ø8 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LF08-03N	ø8 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LF11-35A	3/8"	NPT 1/4
KQ2LF11-36A	3/8"	NPT 3/8
KQ2LF10-02A	ø10 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF10-02A-X35	ø10 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF10-02N	ø10 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF10-03A	ø10 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LF10-03A-X35	ø10 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LF10-03N	ø10 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LF10-04	ø10 мм	R1/2 или Rc1/2

Обозначение	Трубка Ø	Резьба
KQ2LF10-04A	ø10 мм	R1/2 или Rc1/2
KQ2LF10-04A-X35	ø10 мм	R1/2 или Rc1/2
KQ2LF10-04N	ø10 мм	R1/2 или Rc1/2
KQ2LF12-02	ø12 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF12-02A	ø12 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF12-02A-X35	ø12 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF12-02N	ø12 мм	R1/4 или Rc1/4
KQ2LF12-03A	ø12 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LF12-03A-X35	ø12 мм	R3/8 или Rc3/8
KQ2LF12-04	ø12 мм	R1/2 или Rc1/2
KQ2LF12-04A	ø12 мм	R1/2 или Rc1/2
KQ2LF12-04A-X35	ø12 мм	R1/2 или Rc1/2
KQ2LF12-04N	ø12 мм	R1/2 или Rc1/2
KQ2LF13-36A	1/2"	NPT 3/8
KQ2LF13-37A	1/2"	NPT 1/2

Заполнено: Трубка Ø — 75 из 75; Резьба — 75 из 75. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.