TH

Лист данных · позиций: 48

Как выбирать

Трубка из FEP-тефлона стоит там, где обычный полиуретан не выживает: агрессивная среда, растворители, высокая температура. Материал жёсткий, радиус изгиба больше — закладывайте место на повороты.

Как читается обозначение

Часть обозначения	Что означает
Буквы в начале	ряд трубки: материал и исполнение
Первые две цифры	наружный диаметр, мм
Вторые две цифры	внутренний диаметр, мм (точка опускается: «25» это 2,5)
Буква после цифр	цвет: B чёрная, W белая, R красная, BU синяя, Y жёлтая, G зелёная, C прозрачная, N полупрозрачная
Число после дефиса	длина бухты, м

Ключ не переписан из справочника: он сверен по нашим же карточкам — там, где размеры выписаны в описании, они сошлись с прочитанными из обозначения на 1 698 сверках без расхождений.

Таблица подбора

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TH0402B-20	4	2	1	20	чёрная
TH0402BU-20	4	2	1	20	синяя
TH0402N-20	4	2	1	20	полупрозрачная
TH0402N-100	4	2	1	100	полупрозрачная
TH0402R-20	4	2	1	20	красная
TH0402R-100	4	2	1	100	красная
TH0425B-20	4	2,5	0,75	20	чёрная
TH0425BU-20	4	2,5	0,75	20	синяя
TH0425N-20	4	2,5	0,75	20	полупрозрачная
TH0425N-100	4	2,5	0,75	100	полупрозрачная
TH0425R-20	4	2,5	0,75	20	красная
TH0425R-100	4	2,5	0,75	100	красная
TH0604B-20	6	4	1	20	чёрная
TH0604BU-20	6	4	1	20	синяя
TH0604N-20	6	4	1	20	полупрозрачная
TH0604N-100	6	4	1	100	полупрозрачная
TH0604R-20	6	4	1	20	красная

Обозначение	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Стенка, мм	Бухта, м	Цвет
TH0604R-100	6	4	1	100	красная
TH0806B-20	8	6	1	20	чёрная
TH0806BU-20	8	6	1	20	синяя
TH0806N-20	8	6	1	20	полупрозрачная
TH0806N-100	8	6	1	100	полупрозрачная
TH0806R-20	8	6	1	20	красная
TH0806R-100	8	6	1	100	красная
TH1008B-20	10	8	1	20	чёрная
TH1008BU-20	10	8	1	20	синяя
TH1008N-20	10	8	1	20	полупрозрачная
TH1008N-100	10	8	1	100	полупрозрачная
TH1008R-20	10	8	1	20	красная
TH1008R-100	10	8	1	100	красная
TH1075B-20	10	7,5	1,25	20	чёрная
TH1075BU-20	10	7,5	1,25	20	синяя
TH1075N-20	10	7,5	1,25	20	полупрозрачная
TH1075N-100	10	7,5	1,25	100	полупрозрачная
TH1075R-20	10	7,5	1,25	20	красная
TH1075R-100	10	7,5	1,25	100	красная
TH1209B-20	12	9	1,5	20	чёрная
TH1209BU-20	12	9	1,5	20	синяя
TH1209N-20	12	9	1,5	20	полупрозрачная
TH1209N-100	12	9	1,5	100	полупрозрачная
TH1209R-20	12	9	1,5	20	красная
TH1209R-100	12	9	1,5	100	красная
TH1210B-20	12	10	1	20	чёрная
TH1210BU-20	12	10	1	20	синяя
TH1210N-20	12	10	1	20	полупрозрачная
TH1210N-100	12	10	1	100	полупрозрачная
TH1210R-20	12	10	1	20	красная
TH1210R-100	12	10	1	100	красная

Заполнено: Наружный Ø — 48 из 48; Внутренний Ø — 48 из 48; Стенка — 48 из 48; Бухта — 48 из 48; Цвет — 48 из 48. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Размеры взяты из описаний карточек и из обозначений по ключу SMC. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.