VX3*, 3-линейный клапан с прямым управлением для самостоятельного монтажа

Лист данных · позиций: 57

Как выбирать

Клапан подбирают по среде и по условному проходу: проход задаёт расход, а среда — материалы корпуса и уплотнения. Дальше напряжение катушки и способ монтажа. Важно смотреть на материалы, контактирующие со средой: для воды, пара и агрессивных жидкостей нужны разные.

Таблица подбора

Обозначение	Резьба	Присоединение	Питание	Исполнение
VX3110-01F-4DOR1-B	G1/8	—	—	—
VX3110-01F-6D1-B	G1/8	—	—	—
VX3110-01F-BDR1	G1/8	G1/8"	24 В переменного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый
VX3110-01F-YT1-B	G1/8	G1/8"	48 В постоянного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый
VX3110D-01F-4T1	G1/8	G1/8"	220 В переменного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый
VX3110V-01-5D1	—	—	—	—
VX3110V-01F-5G1-B	G1	G1/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый
VX3110V-02F-5G1-B	G1	G1/4"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый
VX3112-02F-5D1	G1/4	G1/4"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой, нормально открытый
VX3112D-01F-4T1	G1/8	G1/8"	220 В переменного тока	3/2-ходовой, нормально открытый
VX3114-01F-5DZ1	G1/8	G1/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3114-01F-5T1	G1/8	G1/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3114C-01F-5DZ1-B	G1/8	—	—	—
VX3114K-01N-5D1-B	NPT1/8	NPT1/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3120A-01F-5DL1-B	G1/8	G1/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый
VX3120G-01-5D1-B	—	1/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый

Обозначение	Резьба	Присоединение	Питание	Исполнение
VX3122-02F-5D1	G1/4	G1/4"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой, нормально открытый
VX3124-01F-5D1	G1/8	G1/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3124-02F-5D1	G1/4	G1/4"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3124-02F-6D1	G1/4	G1/4"	12 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3124K-01N-5DL1-B	NPT1/8	NPT1/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3124M-01F-5D1	G1/8	G1/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3124M-01F-5G1-B	G1	G1/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3130-02F-3GR1	G1/4	G1/4"	110 В переменного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый
VX3130-02F-5T1-B	G1/4	G1/4"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый
VX3131-00-5DZ1	—	—	—	—
VX3132-01F-5DZ1	G1/8	G1/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой, нормально открытый
VX3134-01F-6G1-B	G1	G1/8"	12 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3134M-01F-6D1-B	G1/8	—	—	—
VX3134M-02F-5DL1-B	G1/4	—	—	—
VX3134V-01F-5D1	G1/8	—	—	—
VX3134V-02F-6D1-B	G1/4	—	—	—
VX3224S-02F-4T1	G1/4	G1/4"	220 В переменного тока	3/2-ходовой
VX3234J-03T-5G1-B	NPT3/8	—	—	—
VX3234M-02F-5D1-B	G1/4	G1/4"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3240-03F-4DR1	G3/8	—	—	—
VX3244K-02F-5D1	G1/4	—	—	—
VX3244M-02F-4GR1	G1/4	G1/4"	220 В переменного тока	3/2-ходовой
VX3244V-03F-5G1	G3/8	G3/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3320-02F-3GR1	G1/4	G1/4"	110 В переменного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый
VX3320V-02F-5DZ1-B	G1/4	G1/4"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый

Обозначение	Резьба	Присоединение	Питание	Исполнение
VX3320Z-02F-5DL1	G1/4	G1/4"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый
VX3322D-03F-4G1	G3/8	G3/8"	220 В переменного тока	3/2-ходовой, нормально открытый
VX3330-02F-5DL1-B	G1/4	—	—	—
VX3330-02F-JDR1-B	G1/4	G1/4"	230 В переменного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый
VX3330G-03F-5DS1-B	G3/8	G3/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый
VX3330Z-02F-5DL1-B	G1/4	—	—	—
VX3334G-02F-5DS1-B	G1/4	—	—	—
VX3334M-02F-5D1-B	G1/4	G1/4"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3340-02F-6DS1	G1/4	G1/4"	12 В постоянного тока	3/2-ходовой, нормально закрытый
VX3344-03-4TR1	—	3/8"	220 В переменного тока	3/2-ходовой
VX3344-03F-4DR1	G3/8	G3/8"	220 В переменного тока	3/2-ходовой
VX3344-03F-5G1	G3/8	G3/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3344G-03F-5DO1	G3/8	—	—	—
VX3344G-03F-5G1	G3/8	G3/8"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой
VX3344H-03F-5D1-B	G3/8	—	—	—
VX3344V-02F-5D1	G1/4	G1/4"	24 В постоянного тока	3/2-ходовой

Заполнено: Резьба — 53 из 57; Присоединение — 40 из 57; Питание — 40 из 57; Исполнение — 40 из 57. Прочерк значит, что в наших данных этого значения нет.

Перечень собран по нашему каталогу на дату редакции: это то, что есть у нас, а не полный ряд изготовителя. Значения взяты из описаний карточек и из наименований. Цена — на странице изделия в каталоге sintera.info.